

ČERVA 01070003 COOT

EN 420, EN 388



EN PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers protection sewn cotton gloves with wrinkle latex coating on the palm and fingers. Available sizes 7, 8, 9 and 10 according EN 420:2003 and EN 388:2003.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry or wet conditions, especially in engineering, machinery, warehouses, light industry, agriculture etc.

Features and marking:

read the user instruction authorized representative identification EC conformity marking mechanical hazards icon

4141 – protection levels EN388:03

| | |
|----------------------|---|
| Abrasion resistance: | 4 |
| Cut resistance: | 1 |
| Tear resistance: | 4 |
| Puncture resistance: | 1 |

01070003 - article **10** – size **06/2015** - production date (month/year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 2 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice sítě z bavlněného úpletu se zvrásněným nánošem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7, 8, 9 a 10 v souladu s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použití: Manipulace s materiály, montážní práce za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Použití ve všech oborech průmyslu, stavebnictví a zemědělství.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace identifikace výrobce značka shody piktogram mechanická rizika

4141 – Stupně ochrany EN388:03

| | |
|--------------------------------------|---|
| Stupeň ochrany proti oděru: | 4 |
| Stupeň ochrany proti průřezu čepeli: | 1 |
| Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: | 4 |
| Stupeň ochrany proti přepichnutí: | 1 |

01070003 - údržba u velikosti **10** – velikost **06/2015** - datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chráně před slávyvým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstráňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice neteprát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím kontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte poškozené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlíku. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vchodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 2 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie

Autorizovaný zástupce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DK BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Beskyttelseshandske med fem fingre. Syet bomulds handske med crepe latex i håndflade og på fingre. Størrelse 7 – 10 i henhold til EN 420:2003 og EN 388:2003.

Anvendelse/ egenskaber: Handsken er beregnet til beskyttelse af hånden mod mekaniske risici. Kulde eller i tørre konditioner og specielt egnet til mekanik, monteringsopgaver, lagerarbejde, let industri og landbrug etc.

Egenskaber / mærkning:

LæsBruger-vejledning Autoriseret repræsentant CE Erklæring Mekanisk symbol

4141 – beskyttelses niveau EN388:2003

| | |
|-------------------------|---|
| Sidstyrke (rotationer): | 4 |
| Gennemskæring (indeks): | 1 |
| Iturivning (Newton): | 4 |
| Slikmodstand (Newton): | 1 |

01070003 - varenummer **10** – størrelse **06/2015** - produktionsdato (måned/ år)

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smøremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en børste og lad handsken tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller advarsels.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskindelen. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende på håndfladen af handske. Brug altid korrekt handske størrelse og undersøg handsken tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsomt hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes.

Transport og opbevaring: Handske skal opbevares i originalemballage. Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 2 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erklæring er udstedt af No. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Autoriseret repræsentant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

FR GANTS DE PROTECTION

Description: Gants tricot coton, avec surface antidérapante, bordure en tricot élastique sur les poignets et paumes et paumes trempés dans le caoutchouc. Tailles 7 - 10 conformément à EN 420:2003 et EN 388:2003.

Utilisation: Gants conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques dans des conditions sèches, en particulier dans les processus de production sophistiqués, des machines, des entrepôts, l'industrie légère, etc.

Caractéristiques et marquage:

icône d'information Identification du fabricant marquage CE de conformité icône pour les risques mécaniques

4141 - beschermingsniveau's EN388:03

| | |
|---------------------|---|
| Contre frottements: | 4 |
| Contre coupure: | 1 |
| Contre déchirure: | 4 |
| Contre perforation: | 1 |

EN388:03 – norme et l'année de publication **10** – taille **01070003** - code de l'article **06/2015** - date de production (mois/année)

Entretien et l'utilisation: Gants de protection contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. Enlevez les grosses impuretés avec un pinceau et laissez sécher à la température ambiante, des gants libres après utilisation. Gants ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.

Attention: Gants ne doivent pas être utilisés s'il y a un risque qu'ils seront pris dans les pièces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité s'appliquent uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne taille et les conditions de recherche païens avant chaque utilisation. N'utilisez jamais usé, endommagé ou durci autrement gants. L'utilisation de gants peut causer une irritation de la peau et la cause ic allergique chez les personnes ayant la peau très sensible, s'il vous plaît arrêter d'utiliser pas de gants dans ce cas.

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou un couvercle en plastique, il est nécessaire qu'ils soient stockés dans des conditions sèches et frais, loin de la lumière solaire directe. Dans des conditions optimales, des gants pendant au moins deux ans peuvent être enregistrés.

Certificat délivré par l'organisme agréé de: No. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Distributeur agréé: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

HR ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Šivane zaštitne rukavice od pamuka s pet prstiju i naboranim slojem lateksa na dlanu i prstima. Dostupne veličine 7, 8, 9 i 10 prema EN 420:2003 i EN 388:2003.

Namjena: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih opasnosti u suhim ili mokrim uvjetima, posebno u građevinarstvu, strojarstvu, skladištima, lakoj industriji, poljoprivredi itd.

Značajke i oznake:

pročitajte upute za korisnike oznaka ovlaštenog predstavnika oznaka sukladnosti EZ mehanička opasnosti

4141 – razine zaštite EN388:03

| | |
|--------------------------|---|
| Otpornost na abraziju: | 4 |
| Otpornost na rezanje: | 1 |
| Otpornost na trganje: | 4 |
| Otpornost na probijanje: | 1 |

01070003 - artikel **10** – veličina **06/2015** - datum proizvodnje (mjesec/godina)

Održavanje i uporaba zaštitnih rukavica: Zaštitne rukavice od topinskog zračenja, ne izlažite ih organskim otapalima i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Uklonite grubu prljavštinu četkom i ostavite rukavice da se suše na sobnoj temperaturi nakon korištenja. Rukavice se ne mogu strojno prati ili kemijski čistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smiju upotrebljavati ako postoji rizik od zapinjanja za pokretne dijelove strojeva. Zaštita se nalazi samo na dlanu rukavice. Uvijek upotrebljavajte odgovarajuću veličinu rukavica i pregledajte ih prije svake uporabe. Nikad nemojte upotrebljavati iznošene, otvrdnule ili na bilo koji drugi način oštećene rukavice. Rukavice mogu uzrokovati iritaciju kože i alergijske reakcije kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestatite koristiti rukavicama.

Prijevoz i skladištenje: Rukavice se moraju prevoziti u izvornoj ambalaži ili plastičnom spremniku. Potrebno ih je čuvati na suhom i hladnom mjestu podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Rok valjanosti iznosi 2 godina od datuma proizvodnje u odgovarajućim uvjetima.

Certifikat EZ izdalo je prijavljeno tijelo br. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Ujedinjena Kraljevina

Ovlašteni predstavnik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka Republika

NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Beschrijving: Handschoenen genaaid van katoenen breistof, met antislip oppervlak, elastische breistof op de pols en in rubber gedompelde handpalmen. Verkrijgbaar in maten 7 - 10 volgens EN 420:2003 en EN 388:2003.

Gebruik: Handschoenen voor handbescherming tegen mechanische beschadiging in een droge omgeving. Speciaal ontworpen om te werken in de bouw, machinebouw, magazijnen, landbouw, etc.

Kenmerken en marking:

informatie piktogram identificatie van de producent conformiteit marking CE piktogram voor mechanische risico's

4141 - beschermingsniveau's EN388:03

| | |
|-------------------|---|
| Schuurbestendig: | 4 |
| Snijbestendig: | 1 |
| Scheurbestendig: | 4 |
| Doorteebestendig: | 1 |

EN388:03 - norm en uitgeverjaar **10** – maat **06/2015** - productiedatum (maand/jaar)

Onderhoud en gebruik: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en hun dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen vrij bij kamertemperatuur drogen na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen dienen niet te worden gebruikt als er een risico bestaat dat ze worden gegrepen door bewegende machinedelen. Veiligheidsfuncties zijn enkel van toepassing op de palm van de handschoen. Gebruik altijd de juiste maat en onderzoek omstandigheden voor elk gebruik. Gebruik nooit versleten, verharde of op enige andere wijze beschadigde handschoenen. Het gebruik van handschoenen kan huidirritatie en allergische reacties veroorzaken bij mensen met zeer gevoelige huid, gelieve in dat geval geen handschoenen meer te gebruiken.

Transport en opslag: Handschoenen dienen te worden getransporteerd in de originele verpakking of in een plastic hoes, het is noodzakelijk dat ze in droge en koele omstandigheden worden opgeslagen, weg van direct zonlicht. Bij optimale omstandigheden kunnen handschoenen ten minste 2 jaar bewaard worden.

Certificat is uitgereikt door de erkende instantie: No. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Productent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

PL RĘKAWICE OCHRONNE

Opis: Sztywne rękawice z pięciopalciami, wykonane z bawełny, powlekane marszczonym lateksem w części dloniowej i na palcach. Dostępne w rozmiarach: 7, 8, 9 oraz 10 zgodnie z normą EN 420:2003 i EN 388:2003.

Użytkowanie: Rękawice przeznaczone do ochrony dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi zarówno w suchym jak i mokrym środowisku. W szczególności

do przemysłu maszynowego, inżynieryjnego, do pracy w magazynach, przemysłu lekkim, rolnictwie itd.

Właściwości i oznaczenie:

przeçzytaj instrukcję użytkowania oznaczenie autoryzowanego przedstawiciela oznaczenie zgodności piktogram ryzyko mechaniczne

4141 – poziomy ochrony EN388:03

| | |
|----------------------------|---|
| Odporność na ścieranie: | 4 |
| Odporność na rozdzieranie: | 1 |
| Odporność na przekucie: | 1 |

01070003 - artykuł **10** – rozmiar **06/2015** – data produkcji (miesiąc/rok)

Użytkowanie i konserwacja rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par, smarów, tłuszczu, oleju mineralnego i wody. Po pracy rękawice należy oczyścić z zanieczyszczeń za pomocą szorstkiej i porostawiać rozłożonymi w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Rękawice nie można prać ani czyścić chemicznie.

Ostrzeżenie: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne rękawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakiś inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez okres 2 lat od daty produkcji.

EC certifikat oceny typu WE został wydany przez jednostkę notyfikowaną: 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Upoważniony przedstawiciel: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: CERVA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń.

RU ОХРАННЫЕ ПЕРЧАТКИ

Описание: Перчатки, шитые из хлопчатобумажного трикотажа, рифленая поверхность из каучука. Поставляются в размерах 7 - 10 в соответствии с EN 420:2003 и EN 388:2003. ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р EN 388-2009

Использование: Перчатки могут использоваться как в сухой, так во влажной среде. Обеспечивают защиту от механических повреждений. Предназначены для применения в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве и т.д.

Свойства и маркировка:

Пиктограмма информации производитель знак соответствия механические факторы риска

4141 - Степень защиты EN388:04

| | |
|--------------------------|---|
| Степень износостойкости: | 4 |
| Устойчивость к порезам: | 1 |
| Устойчивость к разрывам: | 4 |
| Устойчивость к проколам: | 1 |

01070003 - артикул **10** – размер (пример обозначения)

Инструкция по использованию: Избегайте контакта перчаток с тепловым излучением, органическими растворителями и их парами. Сильное загрязнение удалите при помощи щетки, ополосните водой, перчатки оставьте в горизонтальном положении при комнатной температуре. Перчатки нельзя стирать или чистить химическим способом.

Предупреждение: Перчатки не должны использоваться, если есть риск попадания в движущиеся части оборудования. Только гладкая поверхность перчаток обладает защитными свойствами. Всегда используйте перчатки, подходящие по размеру, перед использованием убедитесь в надлежащем состоянии перчаток. Ни в коем случае не пользуйтесь порванными, затвердевшими или поврежденными перчатками. У пользователей с повышенной чувствительностью может проявиться аллергическая реакция – в таких случаях рекомендуется прекратить использование перчаток.

Транспортировка и хранение: Перчатки должны быть транспортированы в оригинальной картонной упаковке или в полиэтиленовом пакете, необходимо хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности составляет минимально 2 года с даты изготовления при хранении в соответствующих условиях.

Сертификат был выдан уполномоченным органом номер 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Великобритания

Уполномоченное лицо: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чешская Республика, Сделано в Китае

SK OCHRANNÉ RUKAVICE PÄTRSTOVÉ

Popis: Pätrstvé ochranné rukavice sítě z bavlněného úpletu so zvrásněným nánošem prírodného kaučuku. Sú dodávané vo veľkostiach 7, 8, 9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie: Manipulácia s materiálmi, montážne práce za sucha i za vlhka. Ochrana pred mechanickými vplyvmi. Použitie vo všetkých odvetviach priemyslu, stavebníctva a poľnohospodárstva.

Vlastnosti a značenie:

piktogram informácia identifikácia výrobcu značka zhody piktogram mechanické nebezpečenstva

4141 - Stupne mechanickej ochrany EN388:03

| | |
|--|---|
| Stupeň ochrany proti oděru: | 4 |
| Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou: | 1 |
| Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: | 4 |
| Stupeň ochrany proti přepichnutí: | 1 |

01070003 - údržba u veľkosti **10** - veľkostí číslo rukavice

06/2015 - dátum výroby (mesiac/rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime pred veľkým slávyvým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom. Po použití hrubú nečistotu odstráňte kefoú a vodou, vysušime a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia: Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vztahujú na dlaňovú časť rukavice. Používať vždy správnu veľkosť rukavice a pred použitím skontroluje stav výrobku. Nikdy nepoužívať poškodené rukavice. U citlivých ľudí môže byť vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívať.

Přeprava a skladovanie: Přepravovať v predpísanom balení v plastových obaloch. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vchodných podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 2 roky.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie

Splnomocnené výrobcu pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prólóg Park – hala 5, Dialničná cesta 2, 903 01 Senec